

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Internt nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Godkänt för användning

HANDELSNAMN	LUBEVISION SUPER LUBE
ANVÄNDN.OMR.	Aerosolförpackat smörjmedel
FORMEL	
Artikelnummer	
1-8611	

Producent/Importör

Företag	Sellnäs Svets och Maskinreparationer AB
Adress	Sör Sellnäs 265
Postnr/Ort	781 98 Borlänge
Land	Sverige
Telefon	0243-235015
Fax	0243-235015

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Carl-Gustav Eriksson		0706-735015
Ingemar Åberg	aberg.ingemar@telia.com	070-6897268

Återförsäljare

Företag	Sellnäs Svets & Maskin
Adress	Box 265
Postnr/Ort	781 98 Borlänge
Land	Sverige
Telefon	0243-235015
Fax	0243-235015

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
	112

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	butan	203-448-7	106-97-8	10 - 30 %	F+,R12
2	propan	200-827-9	74-98-6	10 - 30 %	F+,R12
3	smörjolja (petroleum), C17-35, lösningsmedelsextraherade, avväxade, vätebehandlade innehåller < 3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, uppmätt enligt IP 346	295-423-2	92045-42-6	30 - 50 %	Xn,R65
4	smörjolja (petroleum), C17-32, lösningsmedelsextraherade, avväxade, hydrerade < 3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, uppmätt enligt IP 346	309-875-6	101316-70-5	20 - 40 %	Xn,R65
5	Blysalt av fet syra	271-675-9	68603-83-8	0,1 - 0,4 %	T,R 61-R62 -R20/22-R33
6	nafta (petroleum) vätebehandlad tung <0,1% benzen	265-150-3	64742-48-9	0,1 - 0,3 %	Xn,10, 65,66 anm P
7	zinkalkylditiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,1 - 0,3 %	Xi,N,38-41-51/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.

3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Internt nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE



Extremt
brandfarligt

GENERELLT
TRYCKBEHÅLLARE.

BRAND OCH EXPLOSION
EXTREMT BRANDFARLIGT.

4. FÖRSTA HJÄLPEN



INANDNING
Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT
Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN
Skölj med tempererat vatten. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.

FÖRTÄRING
Till läkare om STÖRRE mängd förtärts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND



SLÄCKMEDEL
Släckes med pulver/koldioxid/skum.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

INFORMATION
Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



INFORMATION
Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt.

7. HANTERING OCH LAGRING



SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER
Förvaras oåtkomligt för barn.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER
Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

LAGRING
Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Internt nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER



ANDNINGSSKYDD

Ej nödvändigt.

ÖGONSKYDD

Ej nödvändigt.

HANDSKYDD

Erfordras ej vid normal användning av produkten.

HUDSKYDD

Erfordras ej vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form

Aerosol.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil vid normal hantering.

REAGERAR MED

Inga farliga reaktioner kända.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



INANDNING

Höga halter kan orsaka: Illamående. Yrsel. Ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

HUDKONTAKT

Avfettar huden. Irriterande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge: Irritation. Sveda.

FÖRTÄRING

Höga halter kan ge: Illamående. Magsmärtor.

SENSIBILISERING

Inga indikationer kända.

CANCER

Inga indikationer kända.

MUTAGENA EFFEKTER

Inga indikationer kända.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Intern nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE

AKUTA OCH KRONISKA SKADOR

Inga kroniska effekter kända. Produkten innehåller ämne som kan ge fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Produkten innehåller ämnen (se punkt 2 för detaljer) som klassificeras som miljöfarliga, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 1994:12.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till REPA registret och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 1997:185) och betalat förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

Information till företag som hanterar större mängder:

"Pystomma" aerosolburkar lämnas till någon av *Metallkretsens* återvinningscentraler alt mellanlager (>200 kg mot ersättning), eller hämtas av anlitad entreprenör. Förteckning och adress till närmaste återvinningscentral eller mellanlager finns på Metallkretsens hemsida, <http://www.metallkretsen.se/> (under "var lämnar jag mina förpackningar?") alt ring 08-566 144 60.

Information till privatpersoner:

Privatpersoner lämnar "pystomma" aerosolburkar till kommunens lokala återvinningsstationer alt återvinningscentral.

Ej tömd aerosolburk klassas som farligt avfall och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast.

AVFALLSGRUPP

Aerosolburkar vars innehåll är miljöfarligt klassificeras som farligt avfall och skall omhändertas enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Gäller även tömda burkar. Kontakta Miljöförvaltningen i aktuell kommun för lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej bedömt

UN-nr: 1950

PROPER SHIPPING NAME:

Aerosoler.

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	2, 5F	Förpackn.gr.	
Etikett:	2.1		

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Internt nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE

IMDG (Sjötransport)

Klass:	2	Förpackn.gr.	
Sub Risk:	no	EMS:	F-D, S-U
Marine Pollutant:	no		

IATA (Lufttransport)

Klass:	2.1	Förpackn.gr.	
Sub Risk:	no		
Etikett:	2.1		

ANNAN INFORMATION

Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd om varje kolli väger högst 30kg i kartong eller 20kg på brickor med krymp-/sträckfilm. Varje kolli skall märkas med "UN 1950" och omramas av en stående fyrkant med 10cm sidor.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Extremt
brandfarligt

EG-ETIKETT



Nej



Ja



Ej bedömt

R-FRASER

R12 Extremt brandfarligt.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S3.6 Får ej utsättas för temperatur över +50°C.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

S23.3 Undvik inandning av spray.

S51 Sörj för god ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION



LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R10	Brandfarligt.
R12	Extremt brandfarligt.
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R33	Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R61	Kan ge fosterskador.
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

RÅD OM UTBILDNING

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-02-02

Internt nr:

Utg.:2

LUBEVISION SUPER LUBE

Genomgång av varuinformationsblad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

UTFÄRDAD: 2004-02-04

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.2	2006-01-27	Ingemar Åberg	nytt